




ArcelorMittal

Blankstahl

Rund, Flach, Vierkant,
Sechskant, Winkel, Keil



Flachstahl blank S235JRC+C / S355J2C+C / C45+C nach DIN EN 10277-2

Toleranzen: nach EN 10278

Herstellungslängen: ● 3 m oder 6 m

Stärke/Abmessung	2	3	4	5	6	8	10	12	15	16	20	25	30	35	40	50	60
8 mm			●														
10 mm	●	●	●	●	●	●											
12 mm	●	●	●	●	●	●	●										
15 mm	●	●	●	●	●	●	●	●									
16 mm		●	●	●	●	●	●	●									
18 mm		●	●	●	●	●	●	●									
20 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
22 mm																	
25 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●						
30 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
35 mm		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
40 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
45 mm		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
50 mm		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
55 mm																	
60 mm		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
65 mm																	
70 mm		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
80 mm		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
90 mm				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
100 mm				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
110 mm																	
120 mm				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
125 mm																	
130 mm					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
140 mm				●													
150 mm					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
160 mm																	
180 mm																	
200 mm					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
220 mm																	
250 mm																	
300 mm																	

Keilstahl blank C45+C nach DIN EN 10277-2

Toleranzen: nach DIN 6880, DIN 1652, EN 10278, standardmäßig h9

Herstellungslängen: ● ca. 3 m

Stärke/Abmessung	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	18	20	22	25	28	32	36	40	45	50	
5 mm		●																			
6 mm		●																			
8 mm			●	●																	
10 mm				●		●															
12 mm				●		●															
14 mm					●																
16 mm						●															
18 mm							●														
20 mm								●													
22 mm									●												
25 mm										●											
28 mm											●										
32 mm												●									
36 mm													●								
40 mm														●							
45 mm															●						
50 mm																●					
56 mm																	●				
63 mm																		●			
70 mm																			●		
80 mm																				●	
90 mm																					●
100 mm																					●

Blankstahl

ArcelorMittal liefert Blankstahl in verschiedenen Profilen, Abmessungen und Güten. Sollte Ihre Abmessung nicht aufgeführt sein, legen Sie uns einfach Ihren Bedarf vor, wir beraten Sie gern und liefern weitere Abmessungen und maßgeschneiderte Produkte über den hier genannten Rahmen hinaus.

Vier- und Sechskantstahl blank nach DIN EN 10277-2

Toleranzen: nach EN 10278

Herstellungslängen: ● ca. 3 m

Güte/Abmessungen	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25
Vierkant S235JRC+C	●	●	●		●		●	●	●		●		●	●		●
Vierkant 11SMn30+C		●	●		●		●	●	●				●	●		
Sechskant 11SMn30+C			●	●	●	●	●			●		●		●	●	

Güte/Abmessungen	27	30	32	35	36	40	41	45	46	50	60	70	80	90	100
Vierkant S235JRC+C		●		●		●		●		●	●	●	●	●	●
Vierkant 11SMn30+C		●		●		●				●	●				
Sechskant 11SMn30+C	●	●	●		●		●		●	●					

Winkelstahl blank S235JRC+C nach DIN EN 10277-2

Toleranzen: nach DIN 59370

Herstellungslängen: ● ca. 3 m

Stärke/Abmessung	3	4	5	6	8	10
15x15 mm	●					
20x20 mm	●	●				
25x25 mm	●	●				
30x20 mm	●	●				
30x30 mm	●		●			
35x35 mm		●	●			
40x20 mm	●	●	●			
40x40 mm		●	●			
45x30 mm			●			
45x45 mm			●			
50x50 mm			●		●	
60x30 mm			●			
60x40 mm			●			●
60x60 mm				●	●	
70x70 mm					●	
80x40 mm					●	
80x80 mm						
100x50 mm						●
100x100 mm						●

Rundstahl blank nach DIN EN 10277-2

Toleranzen: nach EN 10278

Herstellungslängen: ● ca. 3 m □ ca. 6 m

Güte/Durchmesser	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Rund S235JRC	●	●	●	●	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□
Rund S355J2	●	●	●	●	□		□		□		□	□	□		□		□
Rund C35		●	●	●	□		□		□		□	□	□		□		□
Rund C45							□+h6		□+h6			□+h6	□+h6		□+h6		□+h6
Rund 11SMn30		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
Rund 11SMnPb30		●	●		●		●	●	●	●	●	●	●		●		●

Güte/Durchmesser	21	22	23	24	25	26	28	30	32	34	35	36	38	40	42	45	46
Rund S235JRC		□		□	□		□	□			□			□		□	
Rund S355J2C		□			□		□	□	□		□			□		□	
Rund C35				□	□		□	□	□		□			□		□	
Rund C45					□+h6		□	□+h6			□+h6			□+h6		□	
Rund 11SMn30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rund 11SMnPb30			●	●	●	●		●			●			●		●	

Güte/Durchmesser	48	50	55	56	60	65	70	75	80	85	90	100	110	120	130	140	150
Rund S235JRC		□	□		□	□	□	□	□		□	□					
Rund S355J2C		□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Rund C35		□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Rund C45		□+h6	□		□+h6		□+h6	□	□+h6		□+h6	□+h6	□	□	□	□	□
Rund 11SMn30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

- ★ Zentrale
- Stahlhandel
- ▲ Stahlbautechnik



Unsere Lieferprogramme

Flachprodukte
 Profilstahl
 Betonstahl-Bewehrung
 Blankstahl
 Stahlbauhohlprofile
 Stahlrohre
 Edelstahl „rostfrei“
 NE-Metalle
 Qualitäts- und Edelbaustahl

Auf unserer Internetseite steht Ihnen das komplette Lieferprogramm auch als Download zur Verfügung:
www.arcelormittal.com/dsgermany
info.distribution@arcelormittal.com

Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen, die Sie auf unserer Internetseite nachlesen können und die wir Ihnen auf Anfrage auch gerne kostenlos zusenden. Alle unsere Niederlassungen sind zertifiziert nach DIN EN ISO 9001, DIN EN 1090 und BS OHSAS 18001.

Zentrale

ArcelorMittal Distribution GmbH
 Subbelrather Str. 13
 50672 Köln
 Tel. +49 221 5729 900
 Fax +49 221 5729 930

Stahlhandel

**ArcelorMittal Stahlhandel GmbH
 Niederlassung Stahlbautechnik**
 An der Halde 20
 07318 Saalfeld
 Tel. +49 3671 4567 10
 Fax +49 3671 4567 30

**ArcelorMittal Stahlhandel GmbH
 Niederlassung Ravené, Berlin**
 Industriestraße 32–35
 12099 Berlin
 Tel. +49 30 7004 0
 Fax +49 30 7004 304

**ArcelorMittal Stahlhandel GmbH
 Niederlassung Leipzig**
 Am Gläschen 6
 04420 Markranstädt
 Tel. +49 34205 94 300
 Fax +49 34205 94 390

**ArcelorMittal Stahlhandel GmbH
 Niederlassung Montana**
 Hafestraße 305
 45356 Essen
 Tel. +49 201 36 166 0
 Fax +49 201 36 166 250

**ArcelorMittal Stahlhandel GmbH
 Niederlassung Essen**
 Hafestraße 301–304
 45356 Essen
 Tel. +49 201 36 166 0
 Fax +49 201 36 166 106

**ArcelorMittal Stahlhandel GmbH
 Niederlassung Heller+Köster,
 Olpe**
 In der Trift 45–51
 57462 Olpe
 Tel. +49 2761 82 0
 Fax +49 2761 82 290

**ArcelorMittal Stahlhandel GmbH
 Niederlassung Bad Oldesloe**
 Rögen 15
 23843 Bad Oldesloe
 Tel. +49 4531 166 0
 Fax +49 4531 166 166

**ArcelorMittal Stahlhandel GmbH
 Niederlassung Schäfer,
 Halle (Westf.)**
 Gutenbergstraße 11
 33790 Halle
 Tel. +49 5201 14 0
 Fax +49 5201 14 165

**ArcelorMittal Stahlhandel GmbH
 Niederlassung Schäfer,
 Halle (Westf.)**
 Biegebetrieb Herford
 Ernstmeierstraße 12
 32052 Herford
 Tel. +49 5221 17891 0
 Fax +49 5221 17891 20

**ArcelorMittal Stahlhandel GmbH
 Niederlassung Bredemeier,
 Braunschweig**
 Arndtstraße 1–5
 38118 Braunschweig
 Tel. +49 531 80924 0
 Fax +49 531 80924 27

**ArcelorMittal Stahlhandel GmbH
 Niederlassung Bredemeier,
 Braunschweig**
 Biegebetrieb Goslar
 Dörntener Straße 1
 38644 Goslar
 Tel. +49 5321 3765 11
 Fax +49 5321 810 10

**ArcelorMittal Stahlhandel GmbH
 Niederlassung Neckarsulm**
 Rötelsstraße 23
 74172 Neckarsulm
 Tel. +49 7132 39 0
 Fax +49 7132 39 217

**ArcelorMittal Stahlhandel GmbH
 Niederlassung Regensburg**
 Osthafenstraße 9
 93055 Regensburg
 Tel. +49 941 640955 0
 Fax +49 941 640955 16

**ArcelorMittal Stahlhandel GmbH
 Niederlassung Neckarsulm
 Verkaufsbüro Basel**
 Hafestraße 9
 4057 Basel
 Tel. +41 61 63333 44
 Fax +41 61 63333 46