



ArcelorMittal

Stahlrohre



Geschweißte Stahlrohre nach EN 10220 / DIN EN 10217-1 bzw. Stahlbauhohlprofile mit kreisförmigem Querschnitt nach DIN EN 10219

mit Werkzeugeignis nach DIN EN 10204/2.2 bzw. Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204/3.1

Güte: P235TR1, S235JRH
Herstellungslängen: 6.000 mm oder 12.000 mm bzw. auf Anfrage

Durchmesser/Stärke	2,0	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6	4,0	4,5	5,0	5,6	6,3	8,0
Ø 30,0 mm	●		●									
Ø 33,7 mm	●		●								●	
Ø 38,0 mm		●	●									
Ø 42,4 mm		●	●	●			●					
Ø 44,5 mm		●	●								●	
Ø 48,3 mm		●	●			●			●		●	
Ø 51,0 mm		●	●									
Ø 57,0 mm		●		●				●				
Ø 60,3 mm		●	●	●		●	●	●	●	●	●	
Ø 63,5 mm			●	●			●		●			
Ø 70,0 mm			●	●			●				●	
Ø 76,1 mm			●	●	●	●	●	●	●	●		
Ø 82,5 mm			●	●	●							
Ø 88,9 mm				●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ø 101,6 mm				●	●	●	●	●	●	●	●	
Ø 108,0 mm				●	●	●	●				●	●
Ø 114,3 mm					●	●	●	●	●	●	●	●
Ø 127,0 mm					●		●					
Ø 133,0 mm						●	●		●		●	
Ø 139,7 mm						●	●	●	●	●	●	
Ø 152,4 mm							●	●			●	
Ø 159,0 mm							●	●	●		●	●
Ø 168,3 mm							●	●	●		●	●
Ø 177,8 mm								●				
Ø 193,7 mm								●	●	●	●	
Ø 219,1 mm							●	●		●	●	●
Ø 273,0 mm									●	●	●	●
Ø 323,9 mm										●		●
Ø 406,4 mm											●	●

Nahtlose Stahlrohre nach DIN EN 10216-1 / EN 10210

mit Werkzeugeignis nach DIN EN 10204/2.2 bzw. Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204/3.1

Güte: P235/S355
Durchmesser: 10,2 – 660,0 mm
Wanddicke: 1,6 – 100,0 mm
Herstellungslängen: 5.000 – 7.000 mm

Geschweißte Gewinderohre nach DIN EN 10255/M schwarz oder verzinkt nach EN 10240-A1

Herstellungslängen: 6.000 mm

Abmessung (..)	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
Durchmesser (mm)	17,2	21,3	26,9	33,7	42,4	48,3	60,3	76,1	88,9	114,3
Wandstärke (mm)	2,3	2,6	2,6	3,2	3,2	3,2	3,6	3,6	4,0	4,5

Nahtlose Gewinderohre nach DIN EN 10255/M

Herstellungslängen: 6.000 mm (± 500 mm)

Abmessung (")	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2
Durchmesser (mm)	17,2	21,3	26,9	33,7	42,4	48,3	60,3	76,1
Wandstärke(mm)	2,35	2,65	2,65	3,25	3,25	3,25	3,65	3,65

Geschweißte Gewinderohre nach DIN EN 10255/H schwarz oder verzinkt nach EN 10240-A1

Herstellungslängen: 6.000 mm

Abmessung (")	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
Durchmesser (mm)	21,3	26,9	33,7	42,4	48,3	60,3
Wandstärke (mm)	3,2	3,2	4,0	4,0	4,0	4,5

Geschweißte Geländerrohre

nicht auf Dichtigkeit geprüft, mit glatten Enden, Herstellungslängen ca. 6m

Abmessung (")	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
Durchmesser (mm)	21,3	26,9	33,7	42,4	48,3	60,3
Wandstärke (mm)	1,75	1,75	2,00	2,00	2,00	2,00

Geschweißte Konstruktionsrohre

nicht auf Dichtigkeit geprüft, mit glatten Enden, Herstellungslängen ca. 6m

Abmessung (")	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
Durchmesser (mm)	21,3	26,9	33,7	42,4	48,3	60,3
Wandstärke (mm)	2,00	2,00	2,50	2,50	2,50	2,50

Geschweißte, maßgewalzte Präzisionsstahlrohre nach EN 10305-2 / EN 10305-3

Herstellungslängen: 6.000 mm

Abmessung (mm)	10	12	16	18	20	22	25	28	30	32	35	40	45	50	60	70	80	100	108
1,5 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●					
2,0 mm					●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
2,5 mm					●		●		●										
3,0 mm							●					●							

Geschweißte Großrohre EN 10220 / DIN EN 10217-1, HL 6 m / 12 m

Werkzeugnis nach DIN EN 10204/2.2 bzw. Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204/3.1

Güte: L235, L355

Abmessungen: 17,2 mm bis 1620 mm bei Wandstärken 1,8 mm bis 35 mm (abmessungsbezogen)

Beschichtung: außen: PE-N-n/v nach DIN 30670, pur, Epoxidharz oder Faserzement

innen: ZM nach DIN 2614 oder Epoxidharz

Abmessungen und weitere Ausführungen sind auf Anfrage kurzfristig lieferbar.

- ★ Zentrale
- Stahlhandel
- ▲ Stahlbautechnik



Unsere Lieferprogramme

Flachprodukte
 Profilstahl
 Betonstahl-Bewehrung
 Blankstahl
 Stahlbauhohlprofile
 Stahlrohre
 Edelstahl „rostfrei“
 NE-Metalle
 Qualitäts- und Edelbaustahl

Auf unserer Internetseite steht Ihnen das komplette Lieferprogramm auch als Download zur Verfügung:
www.arcelormittal.com/dsgermany
info.distribution@arcelormittal.com

Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen, die Sie auf unserer Internetseite nachlesen können und die wir Ihnen auf Anfrage auch gerne kostenlos zusenden. Alle unsere Niederlassungen sind zertifiziert nach DIN EN ISO 9001, DIN EN 1090 und BS OHSAS 18001.

Zentrale

ArcelorMittal Distribution GmbH
 Subbelrather Str. 13
 50672 Köln
 Tel. +49 221 5729 900
 Fax +49 221 5729 930

Stahlhandel

**ArcelorMittal Stahlhandel GmbH
 Niederlassung Stahlbautechnik**
 An der Halde 20
 07318 Saalfeld
 Tel. +49 3671 4567 10
 Fax +49 3671 4567 30

**ArcelorMittal Stahlhandel GmbH
 Niederlassung Ravené, Berlin**
 Industriestraße 32–35
 12099 Berlin
 Tel. +49 30 7004 0
 Fax +49 30 7004 304

**ArcelorMittal Stahlhandel GmbH
 Niederlassung Leipzig**
 Am Gläschen 6
 04420 Markranstädt
 Tel. +49 34205 94 300
 Fax +49 34205 94 390

**ArcelorMittal Stahlhandel GmbH
 Niederlassung Montana**
 Hafestraße 305
 45356 Essen
 Tel. +49 201 36 166 0
 Fax +49 201 36 166 250

**ArcelorMittal Stahlhandel GmbH
 Niederlassung Essen**
 Hafestraße 301–304
 45356 Essen
 Tel. +49 201 36 166 0
 Fax +49 201 36 166 106

**ArcelorMittal Stahlhandel GmbH
 Niederlassung Heller+Köster,
 Olpe**
 In der Trift 45–51
 57462 Olpe
 Tel. +49 2761 82 0
 Fax +49 2761 82 290

**ArcelorMittal Stahlhandel GmbH
 Niederlassung Bad Oldesloe**
 Rögen 15
 23843 Bad Oldesloe
 Tel. +49 4531 166 0
 Fax +49 4531 166 166

**ArcelorMittal Stahlhandel GmbH
 Niederlassung Schäfer,
 Halle (Westf.)**
 Gutenbergstraße 11
 33790 Halle
 Tel. +49 5201 14 0
 Fax +49 5201 14 165

**ArcelorMittal Stahlhandel GmbH
 Niederlassung Schäfer,
 Halle (Westf.)**
 Biegebetrieb Herford
 Ernstmeierstraße 12
 32052 Herford
 Tel. +49 5221 17891 0
 Fax +49 5221 17891 20

**ArcelorMittal Stahlhandel GmbH
 Niederlassung Bredemeier,
 Braunschweig**
 Arndtstraße 1–5
 38118 Braunschweig
 Tel. +49 531 80924 0
 Fax +49 531 80924 27

**ArcelorMittal Stahlhandel GmbH
 Niederlassung Bredemeier,
 Braunschweig**
 Biegebetrieb Goslar
 Dörntener Straße 1
 38644 Goslar
 Tel. +49 5321 3765 11
 Fax +49 5321 810 10

**ArcelorMittal Stahlhandel GmbH
 Niederlassung Neckarsulm**
 Rötelstraße 23
 74172 Neckarsulm
 Tel. +49 7132 39 0
 Fax +49 7132 39 217

**ArcelorMittal Stahlhandel GmbH
 Niederlassung Regensburg**
 Osthafenstraße 9
 93055 Regensburg
 Tel. +49 941 640955 0
 Fax +49 941 640955 16

**ArcelorMittal Stahlhandel GmbH
 Niederlassung Neckarsulm
 Verkaufsbüro Basel**
 Hafestraße 9
 4057 Basel
 Tel. +41 61 63333 44
 Fax +41 61 63333 46